

 **Husqvarna**[®]

READY WHEN YOU ARE

~2019年3月版



2018-2019
ハスクバーナ
総合カタログ

T540XP® AutoTune™

XP® 35cmTL(14")/52コマ 108,000円(税抜) 3/8" [91PX]

排気量：37.7cm³

AutoTune

■出力：1.8kW ■質量*：3.9kg

X-TORQ



reddot design award
best of the best 2013

レッドドット・デザイン賞2013
ベスト・オブ・ベスト^{®1} 受賞製品

ヒーティングハンドル

550XP®/550XP®G AutoTune™

在庫限り

XP® 45cmRT(18")/72コマ 187,200円(税抜) 0.325" [21BPX]

50cmRTL(20")/76コマ 191,400円(税抜) 0.325" [21BPX]

XP®G 45cmRT(18")/72コマ 199,700円(税抜) 0.325" [21BPX]

50cmRTL(20")/76コマ 203,800円(税抜) 0.325" [21BPX]

排気量：50.1cm³

AutoTune

■出力：2.8kW ■質量*：4.9/5.1kg

X-TORQ



562XP®/562XP®G AutoTune™

ヒーティングハンドル

XP® 50cmRT(20")/72コマ 232,000円(税抜) 3/8" [73LPX]

XP®G 50cmRT(20")/72コマ 245,000円(税抜) 3/8" [73LPX]

排気量：59.8cm³

AutoTune

■出力：3.5kW ■質量*：6.0/6.2kg

X-TORQ



New
2019年春発売予定

572XP®/572XP®G AutoTune™

ヒーティングハンドル

XP® 50cmRT(20")/72コマ 265,900円(税抜) 3/8" [C85]

60cmRSN(24")/84コマ 268,000円(税抜) 3/8" [C85]

70cmRSN(28")/92コマ 271,100円(税抜) 3/8" [C85]

XP®G 50cmRT(20")/72コマ 277,900円(税抜) 3/8" [C85]

60cmRSN(24")/84コマ 280,000円(税抜) 3/8" [C85]

排気量：70.6cm³

AutoTune

■出力：4.3kW ■質量*：6.6/6.8kg

X-TORQ



390XP®

70cmRSN(28")/92コマ 290,000円(税抜) 3/8" [H42:73LPX]

排気量：88.0cm³

■出力：4.8kW ■質量*：7.3kg



3120XP®

100cmST(40")/116コマ 321,400円(税抜) 0.404" [27X]

150cmRT(60")/168コマ 354,600円(税抜) 0.404" [27X]

排気量：118.8cm³

■出力：6.2kW ■質量*：10.3kg



543XP®/543XP®G

ヒーティングハンドル

XP® 45cmRTL(18")/72コマ 144,200円(税抜) 0.325" [21BPX]

38cmRT(15")/64コマ 139,000円(税抜) 0.325" [21BPX]

45cmRT(18")/72コマ 141,100円(税抜) 0.325" [21BPX]

XP®G 45cmRTL(18")/72コマ 154,900円(税抜) 0.325" [21BPX]

排気量：43.1cm³

■出力：2.2kW ■質量*：4.5/4.7kg

X-TORQ



560XP®/560XP®G AutoTune™

ヒーティングハンドル

XP® 45cmRTL(18")/72コマ 227,800円(税抜) 0.325" [21BPX]

50cmRTL(20")/76コマ 228,800円(税抜) 0.325" [21BPX]

XP®G 45cmRTL(18")/72コマ 240,200円(税抜) 0.325" [21BPX]

50cmRTL(20")/76コマ 241,300円(税抜) 0.325" [21BPX]

排気量：59.8cm³

AutoTune

■出力：3.5kW ■質量*：5.9/6.1kg

X-TORQ



346XP® New edition

XP® 45cmRT(18")/72コマ 179,900円(税抜) 0.325" [21BPX/95VPX]

50cmRTL(20")/76コマ 184,100円(税抜) 0.325" [21BPX]

排気量：50.1cm³

■出力：2.7kW ■質量*：5.0/5.1kg



576XP®/576XP®G AutoTune™

ヒーティングハンドル

在庫限り

XP® 50cmRTL(20")/72コマ 280,800円(税抜) 3/8" [73LPX]

60cmRTL(24")/82コマ 282,900円(税抜) 3/8" [73LPX]

XP®G 50cmRTL(20")/72コマ 296,400円(税抜) 3/8" [73LPX]

60cmRTL(24")/82コマ 298,500円(税抜) 3/8" [73LPX]

排気量：73.5cm³

AutoTune

■出力：4.2kW ■質量*：6.6/6.8kg

X-TORQ



395XP®

70cmRTL(28")/92コマ 298,500円(税抜) 3/8" [73LPX]

60cmRTL(24")/82コマ 295,400円(税抜) 3/8" [73LPX]

排気量：94.0cm³

■出力：4.9kW ■質量*：7.9kg



ロバスト・ソー



545

45cmRT (PX) (18") / 72コマ 99,800円(税抜) 0.325"[95VPX]

排気量: 50.1cm³

AutoTune

■出力: 2.5kW ■質量*: 4.9kg



555

45cmRT (18") / 72コマ 128,000円(税抜) 0.325"[21BPX]

排気量: 59.8cm³

AutoTune

■出力: 3.1kW ■質量*: 5.9kg



365 Special

50cmRTL (20") / 72コマ 216,300円(税抜) 3/8" [73LPX]

45cmRTL (18") / 68コマ 215,300円(税抜) 3/8" [73LPX]

排気量: 65.1cm³

■出力: 3.4kW ■質量*: 6.0kg

*実際のバーの形状は、日本製のライトバーとなります。

オールラウンド・ソー



T425

25cmCV (10") / 60コマ 76,700円(税抜) 1/4" [25AP]

排気量: 25.4cm³

■出力: 0.96kW ■質量*: 3.0kg



440e II

38cmRT (15") / 64コマ オープン価格 0.325" [21BPX]

43cmRTL (17") / 68コマ オープン価格 0.325" [21BPX]

排気量: 40.9 cm³

■出力: 1.8kW ■質量*: 4.4kg ■eシリーズモデル

X-TORQ



445e II

45cmRT (18") / 72コマ オープン価格 0.325" [21BPX]

排気量: 45.7 cm³

■出力: 2.1kW ■質量*: 5.1kg ■eシリーズモデル

X-TORQ

ホビー・ソー



135e 在庫限り

35cmRT (14") / 52コマ 29,800円(税抜) 3/8" [91PX]

排気量: 40.9cm³

■出力: 1.5kW ■質量*: 4.6kg ■eシリーズモデル

X-TORQ



439

35cmRT (14") / 52コマ 49,800円(税抜) 3/8" [91PX]

排気量: 35.2cm³

■出力: 1.5kW ■質量*: 3.9kg

X-TORQ

トリオブレーキ仕様



550XP® Trio Brake

38cmPX (15") / 64コマ 191,000円(税抜) 0.325"[95VPX]

45cmPX (18") / 72コマ 193,000円(税抜) 0.325"[95VPX]

排気量: 50.1cm³

AutoTune

■出力: 2.8kW ■質量*: 5.1kg

X-TORQ

※安全教育推奨機種です。受注発注のため納期はご確認ください。

エンジン刈払機

226RS 両手ハンドル

967055701 34,800円(税抜)

排気量: 25.5cm³

- 本体乾燥質量: 4.8kg
- 燃料タンク容量: 0.75L
- スタート方式: リコイルスタータ式
- 刈刃: 10"チップソー(φ255×40P)
- 肩掛けバンド: 両肩タイプ



226RJ ループハンドル

967055901 34,800円(税抜)

排気量: 25.5cm³

- 本体乾燥質量: 4.4kg
- 燃料タンク容量: 0.75L
- スタート方式: リコイルスタータ式
- 刈刃: 10"チップソー(φ255×40P)
- 肩掛けバンド: 片掛タイプ



エンジンブロワー



ハンディブロワー

ホームシリーズ

125B

952715643 オープン価格

排気量: 28.0cm³

- 本体乾燥質量*: 4.3kg
- 平均風量: 12m³/min
- 最大風速: 60m/s

※ラウンドノズル装着時
*バキュームキットは装着できません。



ホームシリーズ

125BVx

バキュームキット付き

952715645 オープン価格

排気量: 28.0cm³

- 本体乾燥質量*: 4.4kg
- 平均風量: 12m³/min
- 最大風速: 60m/s

※ラウンドノズル装着時



バキュームキット

*バキュームキット単体では販売しておりません。

ヘッジトリマ



ホームシリーズ

122HD45

966532301 オープン価格

排気量: 21.7cm³

- 本体乾燥質量: 4.7kg
- 燃料タンク容量: 0.3L
- スタート方式: スマートスタート
- ブレードタイプ: 両刃
- ブレード長さ: 450mm

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

バッテリーシリーズ



save モードに設定するとバッテリーが節約され稼働時間が延び作業がはかどります！※セーブモードはバッテリープロフ536LiB除く。

安全に配慮した自動 OFF 機能 電源が入ったまま放置しておくとも1分後に電源が OFF になります。(プロフは3分後)

全天候に 対応した製品です。 全天候型

※2 初回購入価格とは、「本体+バッテリー1個+充電器1個」の合計価格です。本体価格にはバッテリーと充電器は含まれていません。

ロングハンドルソー

536Li XP®

- 質量*: 2.4kg
- バー&チェーン: 12",3/8[90PX 45コマ]
- ※バー&チェーン、バッテリー除く



966729112	536Li XP	55,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		96,000円

(税抜)

トップハンドルソー

T536Li XP®

- 質量*: 2.4kg
- バー&チェーン: 12",3/8[90PX 45コマ]
- ※バー&チェーン、バッテリー除く



966729212	T536Li XP	55,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		96,000円

(税抜)

プロフ

536LiB

- 質量*: 2.4kg
- 風量(ブースト時): 11.6(13)m³/min
- 風速(ブースト時): 48(50)m/s
- 連続使用時間: 21分
- ※バッテリー除く



* save モード機能はありません。

967680302	536LiB	49,800円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		90,800円

(税抜)

10" チップソー

536LiLX / 536LiRX

- ループハンドル / 両手ハンドル
- 質量*: 3.0 / 3.6kg
- チップソー: 10インチ
- ※チップソー、バッテリー除く



967326811 / 967326701	536LiLX/536LiRX	52,000 / 57,000円
967241901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		93,000円 / 98,000円

■付属品: T25B、シングルハーネス / ダブルハーネス

ヘッジトリマ

536LiHD60X

- 質量*: 3.8kg
- ブレードタイプ: 両刃
- ブレード長さ: 600mm
- ブレードスピード: 4000 1/min
- ※バッテリー除く



966729402	536LiHD60X	58,800円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		99,800円

(税抜)

ボールヘッジトリマ

536LiHE3

- 質量*: 4.1kg
- ブレードタイプ: 両刃
- ブレード長さ: 550mm
- ブレードスピード: 4000 1/min
- 全長: 2.3m(ブレード折りたたみ時: 約1.5m)
- ブレード可変式: 8段階
- ※バッテリー除く



967341511	536LiHE3	55,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		96,000円

(税抜)

高枝チェーンソー

536LiP4

- 質量*: 3.4kg
- バー&チェーン: 10",1/4[25AP 58コマ]
- チェーンスピード: 18m/s
- 全長: 2.5m
- ※バッテリー除く



967341110	536LiP4	69,500円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		110,500円

(税抜)

高枝チェーンソー

536LiPT5

- 質量*: 5.0kg
- バー&チェーン: 10",1/4[25AP 58コマ]
- チェーンスピード: 18m/s
- 全長: 4.0m(伸縮式)
- ※バッテリー除く



967341310	536LiPT5	74,500円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		115,500円

(税抜)

クリアリングソー

536LiPX

- 質量*: 3.1kg
- バー&チェーン: 10",3/8[91PX 40コマ]
- チェーンスピード: 20m/s
- 全長: 1.8m
- ※バッテリー除く




967341012	536LiPX	69,500円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
※2初回購入価格		110,500円

(税抜)

バッテリーチェーンソー 純正アクセサリ

剛性に優れた軽量バー X force バー





標準付属バー スプロケットノーズバー



カービングバー



カービングストレート (チェーンソーアート専用)



タイプ	ガイドバー				ソーチェーン				
	バー長さ (cm)	ピッチ (インチ)	ゲージ (mm)	商品コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	コマ数	タイプ	商品コード	メーカー希望小売価格 (税抜)
X force バー	30	3/8	1.1	582207445	5,700円	45E	H38 ピクセル	581807945	3,500円
	35			582207452	6,200円			52E	581807952
スプロケットノーズバー	25	3/8	1.1	501959540	3,500円	40E	H38 ピクセル	501842340	3,000円
	30			501959545	4,000円			45E	581807945
カービングバー	35	1/4	1.3	501959552	4,500円	52E	H00	581807952	4,000円
	30			579559068	5,000円			68E	
カービングストレート (チェーンソーアート専用)	30	1/4	1.3	587394468	10,000円	68E	H00		
	25			590891760	16,000円			60E	
	30			590891768	18,000円			68E	
	35			590891776	20,000円			76E	
	40			590891784	21,000円	84E			

■カービングバーはスプロケットの変更が必要です。[1/4"8T 579534501 4,100円]

製品名	目立てゲージ	
	H38 用	H00 用
商品コード	579558801	505698118
メーカー希望小売価格 (税抜)	1,700円	1,700円

表示価格は全てメーカー希望小売価格 (税抜) です

ロングハンドルソー

120i

- 質量*: 3.0kg
- バー&チェーン: 3/8" / H38[90PX 45コマ]
- ※バー&チェーン、バッテリー除く



967098201	120i	27,800円
967091701	バッテリー-BLi20	20,000円
967335661	充電器QC80	6,800円
*2初回購入価格		54,600円
(税抜)		

ループハンドル / 伸縮シャフト

115iL

- 質量*: 3.45kg
- 付属品: ナイロンカッタ、刈刃ガード
- ※ナイロンカッタ、バッテリー除く



967098801	115iL	22,000円
967091701	バッテリー-BLi20	20,000円
967335661	充電器QC80	6,800円
*2初回購入価格		48,800円
(税抜)		

両刃ブレード

115iHD45

- 質量*: 3.2kg
- ブレード: 450mm 両刃
- ※バッテリー除く



967098301	115iHD45	22,000円
967091701	バッテリー-BLi20	20,000円
967335661	充電器QC80	6,800円
*2初回購入価格		48,800円
(税抜)		

ループハンドル / 伸縮シャフト

136LiL 在庫限り

- 質量*: 3.1kg
- 付属品: ナイロンカッタ、刈刃ガード
- ※ナイロンカッタ、バッテリー除く



967276411	136LiL	25,000円
967091701	バッテリー-BLi20	20,000円
967335661	充電器QC80	6,800円
*2初回購入価格		51,800円
(税抜)		

Li-ion 大容量背負い式バッテリー

BLi940X 在庫限り

966776001 172,500円(税抜)

- 質量(ハーネス含む): 7.9kg
- 容量: 26.1Ah
- 電圧: 36V
- 充電時間: 約4時間/100%

*この商品には充電器は含まれていません。別途お買い求めください。



Li-ion バッテリー

BLi100/200/300

BLi100 967091801 18,000円(税抜)

BLi200 967091901 24,800円(税抜)

BLi300 967071901 35,000円(税抜)

- 質量: 0.8/1.3/1.9kg
- 容量: 2.6/5.2/9.4Ah
- 電圧: 36V

*BLi100はチェーンには使用できません。



Li-ion バッテリー

BLi10/20

BLi10 967091601 13,500円(税抜)

BLi20 967091701 20,000円(税抜)

- 質量: 0.8/1.2kg
- 容量: 2/4Ah
- 電圧: 36V

*BLi10はチェンソーには使用できません。
*湿気厳禁のため、雨天でのご使用はお止め下さい。



バッテリーボックス S

585428701 8,820円(税抜)

- 寸法: 幅400×高さ160×奥行300mm

バッテリーが6個入ります。



バッテリーバッグ

585371801 4,320円(税抜)

- 仕様: 絶縁/防水/衝撃吸収/断熱
- *バッテリーを1個収納できます



バッテリーベルト

バッテリーベルト アダプタKIT

590776702 18,500円(税抜)

*バッテリーは付属していません。



- ① キャリア (1コ): バッテリーをベルトに装着し、製品に接続するためのパーツ
- ② ホルダー (1コ): 予備バッテリーをベルトに装着するためのパーツ
- ③ アクセサリーバッグ (1コ)

急速充電器

QC330/500

QC330 967091404 16,200円(税抜)

QC500 967091504 20,000円(税抜)

- 主電源電圧: 100-240V
- パワー: 330/500W



充電器

QC80

967335661 6,800円(税抜)

- 主電源電圧: 100-240V
- パワー: 100W

充電器

QC80F

967628301 12,000円(税抜)

- 主電源電圧: 10-15V
- パワー: 95W
- *シガーケット用充電器です。



バッテリー刈払機 純正アクセサリ

商品名	仕様	商品コード	メーカー希望小売価格(税抜)
ナイロンカッタ	T25B	φ 2.0mm × 5m	579294003 2,540円
ナイロンコード	ウィスパーライン	φ 2.0mm × 15m	578435701 1,350円
		φ 2.0mm × 130m	578435801 5,590円
ハーネス	バランス 35B	両肩タイプ 536LiFX 標準付属品	537275705 7,000円

T25B: 双方方向に回転可能なバッテリー刈払機専用の静音タイプのナイロンカッタ。先端部分をたたくとナイロンコードが出ます。



ウィスパーライン: 騒音レベルを50%削減!



バランス 35B 両肩タイプで負担を軽減



各バッテリーの充電時間

商品名	QC500		QC330		QC80		QC80F	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10	25分	40分	25分	40分	50分	1時間10分	50分	1時間10分
BLi20	25分	40分	25分	40分	1時間50分	2時間10分	1時間50分	2時間10分
BLi100	30分	50分	30分	50分	1時間5分	1時間25分	1時間5分	1時間25分
BLi200	30分	50分	30分	50分	2時間25分	2時間40分	2時間25分	2時間40分
BLi300	35分	1時間	55分	1時間20分	4時間	4時間20分	4時間	4時間20分
BLi940X	1時間25分	2時間25分	2時間30分	3時間25分	10時間40分	11時間50分	10時間40分	11時間50分

バッテリーローンモア



save モードに設定するとバッテリーが
節約され稼働時間が延び作業はかかります！

安全に配慮した自動 OFF 機能
電源が入ったまま放置しておく
と1分後に電源が OFF になります。

ホームシリーズ

LC141Li

バッテリー手押し

- 質量*: 20kg
- 刈幅: 410mm
- 刈高: 25-75mm
- 集草カゴ容量: 50L
- *バッテリー除く



967628401	LC141Li	54,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
*初回購入価格 95,000円 (税抜)		

ホームシリーズ

LC141iV

バッテリー自走

- 質量*: 23.2kg
- 刈幅: 410mm
- 刈高: 25-75mm
- 集草カゴ容量: 50L
- *バッテリー除く



967099201	LC141iV	64,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
*初回購入価格 105,000円 (税抜)		

New
2019年春発売予定

セミプロ

LC353iVX

バッテリー自走

- 質量*: 29.0kg
- 刈幅: 530mm
- 刈高: 20-75mm
- 6段階調整式
- 集草カゴ容量: 60L
- *バッテリー除く



967862001	LC353iVX	94,000円
967091901	バッテリー BLi200	24,800円
967091404	急速充電器 QC330	16,200円
*初回購入価格 135,000円 (税抜)		

New
2019年春発売予定

* 初回購入価格とは、「本体+バッテリー1個+充電器1個」の合計価格です。本体価格にはバッテリーと充電器は含まれていません。

ローンモア

プロ

LC551VBP

エンジン自走

179,000円(税抜) 967099601

- 質量*: 53.0kg
- 刈幅: 510mm
- 刈高: 26-74mm
- 6段階調整式
- 集草カゴ容量: 65L
- *付属品、カッティングデッキを
除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

プロ

GX560

エンジン自走

89,000円(税抜) 964000601

- 質量*: 18.2kg
- 刈幅: 505mm
- 刈高: 10-30mm
- 3段階調整式
- *付属品を除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

セミプロ

HU800AWDH

エンジン自走

99,000円(税抜) 961450021

- 排気量: 186cm³
- 質量*: 41.2 kg
- 刈幅: 560mm
- 刈高: 20~103mm 9段階調整式
- 集草カゴ容量: 68L
- *付属品、カッティングデッキを除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

セミプロ

HU800AWDX / BBC

エンジン自走

BBC付

129,000円(税抜) 961450029

- 排気量: 186cm³
- 質量*: 41.2 kg
- 刈幅: 560mm
- 刈高: 29~86mm 9段階調整式
- 集草カゴ容量: 68L
- *付属品、カッティングデッキを除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

ホームシリーズ

ホームシリーズ

LC140

エンジン手押し

オープン価格 967636701

- 質量*: 24.0kg
- 刈幅: 400mm
- 刈高: 25-75mm
- 10段階調整式
- 集草カゴ容量: 50L
- *付属品、カッティングデッキを
除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

ホームシリーズ

LC140S

エンジン自走

オープン価格 967636801

- 質量*: 28.5kg
- 刈幅: 400mm
- 刈高: 25-75mm
- 10段階調整式
- 集草カゴ容量: 50L
- *付属品、カッティングデッキを
除いた乾燥質量です。



New
2019年春発売予定

手押し式芝刈機

54ノヴォレット

オープン価格 964914052

- 質量*: 9.1kg
- 刈取システム: リール式5枚刃
- 刈幅: 400mm
- 刈高: 12~38mm 4段階調整式
- *質量はグラスキャッチャーを除いた数値です。



New
2019年春発売予定

64ノヴォレット

17,000円(税抜) 964954003

- 質量*: 8.7kg
- 刈取システム: リール式5枚刃
- 刈幅: 400mm
- 刈高: 12~55mm 4段階調整式
- *質量はグラスキャッチャーを除いた数値です。



New
2019年春発売予定

ノヴォレット専用
グラスキャッチャー
(集草カゴ)

3,000円(税抜) 964901030Z



540ノヴォレット

19,000円(税抜) 964944001

- 質量*: 9.1kg
- 刈取システム: リール式5枚刃
- 刈幅: 400mm
- 刈高: 12~38mm 4段階調整式
- *質量はグラスキャッチャーを除いた数値です。



New

乗用芝刈機アクセサリ

ライダー/トラクター用
ローン・スウィーパー-910
(集草機)

144,000円(税抜) 582719901

- 作業幅: 910mm



ライダー/トラクター用
スプレッダー(散布機)

130,000円(税抜) 967027201

- 質量: 59kg
- 散布幅: 3~3.7m



トラクター専用
コレクター(集草ボックス)

110,000円(税抜) 960710001

- 容量: 210リットル
- *LT126、TS138除く



表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

乗用芝刈機

ライダー

R216 2WD (二輪駆動)

691,000円(税抜) 967624302 出力: **9.6kW**^{*1}

- 排気量: 500cm³ ■質量^{*3}: 233kg
- 対応カッティングデッキ: Combi 94 ■刈幅: 940mm
- 刈取装置: ロータリー式3枚刃
- 刈高: 25~75mm 10段階調整式
- 外形寸法^{*2}: 全幅1000×全長2230×全高1070mm



ライダー

R422Ts AWD-1 (四輪駆動)

1,632,000円(税抜) 967624501 出力: **12.6kW**^{*1}

- 排気量: 656cm³ ■質量^{*2}: 330kg
- 対応カッティングデッキ: Combi 122 ■刈幅: 1220mm
- 刈取装置: ロータリー式3枚刃 ■刈高: 25~75mm 7段階調整式
- 外形寸法^{*2}: 全幅1330×全長2540×全高1160mm

ライダー

R216 AWDSW91 (四輪駆動) 集草機 ローン・スウィーパー910付き

セット価格 1,191,000円(税抜) 967624402 出力: **9.6kW**^{*1}

- 排気量: 500cm³ ■質量^{*3}: 252kg
- 対応カッティングデッキ: Combi 94 ■刈幅: 940mm
- 刈取装置: ロータリー式3枚刃
- 刈高: 25~75mm 10段階調整式
- 外形寸法^{*2}: 全幅1000×全長2230×全高1070mm



*1 ここに表示したエンジン出力は、SAE J1349に準拠したネット出力値です。 *2 カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。(集草機除く) *3 カッティングデッキを取り付けた状態の乾燥質量です。(集草機除く)



New
2019年春発売予定

ライダー

P525D (4輪駆動)

オープン価格 967292401 出力: **18.7kW**^{*1}

- 排気量: 1123cm³ ■質量^{*3}: 677kg
- 対応カッティングデッキ: Combi 155 ■刈幅: 1550mm
- 刈取装置: ロータリー式3枚刃
- 刈高: 30~112mm 7段階調整式
- 外形寸法^{*2}: 全幅1139×全長2077×全高1326mm (全高2028:ROPS使用時)

トラクター

TS138 在庫限り

397,000円(税抜) 960410367 出力: **8.6kW**

- 排気量: 500cm³ ■質量^{*1}: 180kg
- 刈幅: 970mm ■刈高: 38~102mm 6段階調整式
- 外形寸法^{*2}^{*3}: 全幅1250 (1030) ×全長1750×全高1170mm



トラクター

TS238

660,000円(税抜) 960410369 出力: **8.9kW**

- 排気量: 508cm³ ■質量^{*1}: 191kg
- 刈幅: 970mm ■刈高: 38~102mm 6段階調整式
- 外形寸法^{*2}^{*3}: 全幅1250 (1030) ×全長1895×全長1170mm



トラクター

TC342T

598,000円(税抜) 960510184 出力: **13.3kW**

- 排気量: 726cm³ ■質量^{*1}: 260kg
- 刈幅: 1070mm ■刈高: 38~102mm 6段階調整式
- 外形寸法^{*2}^{*3}: 全幅1200×全長2750×全高1050mm
- 集草力コ容量: 320L



New
2019年春発売予定

*1 付属品、カッティングデッキを除いた乾燥質量です。 *2 カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。()内は側方ディフレクター折り畳み時 *3 実寸

プロ
Automower™ 430X / 330X
オープン価格 在庫限り

- 質量：13.2kg
- 容量：5.2/6.4Ah(自動充電)
- 電圧：18V
- 刈幅：240mm
- 刈高：20～60mm 9段階調整式
- 外形寸法：全幅558×全長721×全高308mm
- 最大作業領域：3,200㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角：45% / 24°
- 騒音レベル(保証値)：58dB (A)



セミプロ
Automower™ 315
オープン価格

- 質量：9.0kg
- 容量：2.1Ah(自動充電)
- 電圧：18V
- 刈幅：220mm
- 刈高：20～60mm 9段階調整式
- 外形寸法：全幅510×全長630×全高250mm
- 最大作業領域：1,500㎡±20%
- 作業領域内の最大許容傾斜角：40% / 22°
- 騒音レベル(保証値)：60dB (A)



ホームユーザー
Automower™ 105
(本体+キットS) 198,000円*(税抜)

- 質量：6.9kg
 - 容量：2.1Ah(自動充電)
 - 電圧：18V
 - 刈幅：170mm
 - 刈高：20～50mm 5段階調整式
 - 外形寸法：全幅390×全長550×全高250mm
 - 最大作業領域：600㎡±20%
 - 作業領域内の最大許容傾斜角：25% / 14°
 - 騒音レベル(保証値)：61dB (A)
- ※設置費は含みません。



キット S/M/L



		キットS	キットM	キットL
① ワイヤー	m	150	250	400
② ペグ	本	300	400	600
③ コネクター	個	5	5	5
④ カプラー	個	3	3	5
希望小売価格(税抜)		24,600円	37,000円	57,600円

ロボット芝刈機アクセサリ・キット

Automower™ 430X/330X



ホワイトボディ



ヘッドライト
(Automower™315には使用できません)



ハウス



深溝ホイール
(汚れ落としブラシ付)

Automower™ 315



ホワイト / オレンジボディ



Automower™ 105



ホワイトボディ



ブレード

レジャーウェア

フリースジャケットXプロロー/ フリースジャケットXプロローW

7,200円(税抜)

メンズ:ダークグレー
レディース:ライトグレー
素材:ポリエステル 100%

商品名	商品コード	備考
フリースジャケットXプロローW XS	593252242	レディース
フリースジャケットXプロローW S	593252246	
フリースジャケットXプロローW M	593252250	
フリースジャケットXプロローW L	593252254	
フリースジャケットXプロロー S	593252346	メンズ
フリースジャケットXプロロー M	593252350	
フリースジャケットXプロロー L	593252354	
フリースジャケットXプロロー XL	593252358	
フリースジャケットXプロロー XXL	593252362	

New



メンズ:ダークグレー

レディース:ライトグレー

フリースベストXプロロー/ フリースベストXプロローW

6,600円(税抜)

メンズ:ダークグレー
レディース:ライトグレー
素材:ポリエステル 100%

商品名	商品コード	備考
フリースベストXプロローW XS	593254342	レディース
フリースベストXプロローW S	593254346	
フリースベストXプロローW M	593254350	
フリースベストXプロローW L	593254354	
フリースベストXプロロー S	593254446	メンズ
フリースベストXプロロー M	593254450	
フリースベストXプロロー L	593254454	
フリースベストXプロロー XL	593254458	
フリースベストXプロロー XXL	593254462	

New



メンズ:ダークグレー

レディース:ライトグレー

長袖・半袖Tシャツ

TシャツXプロロー 長袖

2,000円(税抜)

クラウンロゴ(樹皮模様のカモフラージュ柄) / フォレストグリーン
素材:コットン70% / ポリエステル30%

商品名	商品コード	備考
TシャツXプロロー ナガソデ XS	593253142	ユニセックス
TシャツXプロロー ナガソデ S	593253146	
TシャツXプロロー ナガソデ M	593253150	
TシャツXプロロー ナガソデ L	593253154	
TシャツXプロロー ナガソデ XL	593253158	
TシャツXプロロー ナガソデ XXL	593253162	

※XSで女性サイズのSくらいになります

New



TシャツXプロロー 半袖

1,500円(税抜)

迷彩柄 / グレー系
素材:コットン70% / ポリエステル30%

商品名	商品コード	備考
TシャツXプロロー ハンソデ XS	593252442	ユニセックス
TシャツXプロロー ハンソデ S	593252446	
TシャツXプロロー ハンソデ M	593252450	
TシャツXプロロー ハンソデ L	593252454	
TシャツXプロロー ハンソデ XL	593252458	
TシャツXプロロー ハンソデ XXL	593252462	

※XSで女性サイズのSくらいになります

New



帽子・ネックウォーマー

キャップXプロロー

1,100円(税抜)

594729701 A カモフラージュ(グリーン)
593253901 B チェンソー固面柄(オレンジ)
593254001 C レザーパッチ(グレー)

素材:100%コットンツイル
A-C:レザーバンドでサイズ調整可能
B:フックヒループでサイズ調整可能



New

New

ビーニーXプロロー

1,850円(税抜) 593253701

チェンソー固面柄 / 黒
素材:Coolmaxエア-



New

ネックウォーマーXプロロー

600円(税抜) 593257601

樹皮模様のカモフラージュ柄 / オレンジ
素材:ポリエステル 100%



バッグ

バックパック Xプロロー

8,000円(税抜) 593258201

素材:リップストップナイロン
43cm / 32cm
容量30ℓ
約800g



New

トローリーバッグ Xプロロー

15,700円(税抜) 593258101

素材:600Dポリエステル, PUパッキング
76cm / 39cm
容量90ℓ
バッグインバッグ(巾着)付き



New

ダブルバッグ Xプロロー

12,000円(税抜) 593258301

素材:ターポリン
55cm / 33cm(筒型)
容量70ℓ
バッグインバッグ(巾着)付き



New

TECHNICAL EXTREME
WEAR BY HUSQVARNA

フォレストジャケット
T-EX II & T-EX II Lady
33,600円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582331046
M 50/52	582331050
L 54/56	582331054
XL 58/60	582331058
XXL 62/64	582331062



フォレストジャケット T-EX II Lady

商品表示サイズ	商品コード
XS 42	582340742
S 46	582340746
M 50	582340750

TECHNICAL EXTREME
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクティブズボン
T-EX II
40,500円(税抜) [EN381, クラス1]

商品表示サイズ	商品コード
XS 42/44	582340842
S 46/48	582340846
M 50/52	582340850
L 54/56	582340854
XL 58/60	582340858
XXL 62/64	582340862



20 M/S PROTECTION
サスハンダー付き
(ボタン穴式)

TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

フォレストジャケット T-II
20,000円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582332146
M 50/52	582332150
L 54/56	582332154
XL 58/60	582332158
XXL 62/64	582332162



TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクティブズボン
T-II / T-II JP
29,800円(税抜) [EN381, クラス1]

プロテクティブズボン T-II

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582333546
M 50/52	582333550
L 54/56	582333554
XL 58/60	582333558
XXL 62/64	582333562



プロテクティブズボン T-II JP

商品表示サイズ	商品コード
S 45/47	582333545
M 49/51	582333549
L 53/55	582333553
XL 57/59	582333557
XXL 61/63	582333561

20 M/S PROTECTION

*T-II JPは股下丈 -5cm

CLASSIC
WEAR BY HUSQVARNA

フォレストジャケット C-II
10,300円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582335146
M 50/52	582335150
L 54/56	582335154
XL 58/60	582335158
XXL 62/64	582335162



CLASSIC
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクティブズボン C-II / C-II JP
14,700円(税抜) [EN381, クラス1]

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
XS 44	582335844	XS 43	582335843
S 46	582335846	S 45	582335845
S 48	582335848	S 47	582335847
M 50	582335850	M 49	582335849
M 52	582335852	M 51	582335851
L 54	582335854	L 53	582335853
L 56	582335856	L 55	582335855
XL 58	582335858	XL 57	582335857
XL 60	582335860	XL 59	582335859
XXL 62	582335862	XXL 61	582335861
XXL 64	582335864	XXL 63	582335863



*C-II JPは股下丈 -5cm

FUNCTIONAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクティブズボン F-II / F-II 24
20,800円(税抜) 24,000円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード	商品表示サイズ	商品コード
S 46	582331746	S 46	582331946
S 48	582331748	M 50	582331950
M 50	582331750	L 54	582331954
M 52	582331752	XL 58	582331958
L 54	582331754	XXL 62	582331962
L 56	582331756		
XL 58	582331758		
XL 60	582331760		
XXL 62	582331762		



24 M/S PROTECTION

20 M/S PROTECTION

TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクトズボン T-II ツリ-7
33,400円(税抜) [EN381, クラス1]

商品表示サイズ	商品コード
S 45	582333645
M 49	582333649
L 53	582333653
XL 57	582333657



*T-IIより股下丈 -7cm

FUNCTIONAL
WEAR BY HUSQVARNA

フォレストジャケット F-II
15,600円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	582331446
M 50/52	582331450
L 54/56	582331454
XL 58/60	582331458
XXL 62/64	582331462



TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクトズボン T-II ロバスト
37,600円(税抜) [EN381, クラス1]

商品表示サイズ	商品コード
S 46	582334446
M 50	582334450
L 54	582334454
XL 58	582334458
XXL 62	582334462



20 M/S PROTECTION

TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

フォレストジャケット T-II ベント
15,600円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46	582334346
M 50	582334350
L 54	582334354
XL 58	582334358
XXL 62	582334362



TECHNICAL
WEAR BY HUSQVARNA

プロテクティブジャケット T-II
31,300円(税抜) [EN381, クラス1]

商品表示サイズ	商品コード
S 46	582332246
M 50	582332250
L 54	582332254
XL 58	582332258



20 M/S PROTECTION

フォレストジャケット C-II ハイビズ
15,600円(税抜) [EN471, クラス3]

商品表示サイズ	商品コード
S 46	582337046
M 50	582337050
L 54	582337054
XL 58	582337058
XXL 62	582337062



フォレストジャケット T-II ハイビズ
31,500円(税抜) [EN471, クラス3]

商品表示サイズ	商品コード
S 46	582341146
M 50	582341150
L 54	582341154
XL 58	582341158
XXL 62	582341162



FUNCTIONAL
WEAR BY HUSQVARNA

チャップスII ファンクショナル
11,600円(税抜)

ソープロテクション:
AS/NZS4453.3:1997
クラス1 (20m/s)適合

商品表示サイズ	商品コード
S	582334946
M	582334950
L	582334954



20 M/S PROTECTION

フォレストジャケット テクニカル
エクストリーム

33,600円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	585061546
M 50/52	585061550
L 54/56	585061554
XL 58/60	585061558



プロテクティブズボン テクニカル
エクストリーム

40,500円(税抜) **在庫限り** EN381, クラス1

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	578166546
M 50/52	578166550
L 54/56	578166554
XL 58/60	578166558



サスペンダー付き
(ボタン式)




万チェーンソーが接触した場合にプロテクション素材が回転するチェーンに絡みつき、チェーンの回転を停止させます。



■ソーチェーンプロテクションは100%安全性を保証するものではありません。装着時もチェーンソーの取り扱いには十分ご注意ください。

ソーチェーンプロテクションの範囲



プロテクティブジャケット テクニカル

31,300円(税抜) **在庫限り** EN381, クラス1

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	578016846
M 50/52	578016850
L 54/56	578016854
XL 58/60	578016858



プロテクティブズボン テクニカル

29,800円(税抜) **在庫限り** EN381, クラス1

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	578166146
M 50/52	578166150
L 54/56	578166154
XL 58/60	578166158



フォレストジャケット テクニカル

20,000円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	585061346
M 50/52	585061350
L 54/56	585061354
XL 58/60	585061358



フォレストジャケット ファンクショナル

15,600円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	585060946
M 50/52	585060950
L 54/56	585060954
XL 58/60	585060958



プロテクティブズボン ファンクショナル

20,800円(税抜) **在庫限り** EN381, クラス1

商品表示サイズ	商品コード
46	578165846
50	578165850
54	578165854
58	578165858



フォレストジャケット クラシック

10,300円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	585060746
M 50/52	585060750
L 54/56	585060754
XL 58/60	585060758



プロテクティブズボン クラシック

14,700円(税抜) **在庫限り** EN381, クラス1

商品表示サイズ	商品コード
44	578165444
46	578165446
48	578165448
50	578165450
52	578165452
54	578165454
56	578165456
58	578165458



ハイビズジャケット テクニカル

31,500円(税抜) **在庫限り** EN471, クラス3

商品表示サイズ	商品コード
S 46	585127846
M 50	585127850
L 54	585127854



オールウェザージャケット
GORE-TEX®

39,900円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	580688046
M 50/52	580688050
L 54/56	580688054
XL 58/60	580688058



レインジャケット

9,600円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
46	523079246
50	523079250
54	523079254



B&Tジャケット テクニカル

18,400円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	580688246
M 50/52	580688250
L 54/56	580688254
XL 58/60	580688258



オールウェザーズボン
GORE-TEX®

39,900円(税抜) **在庫限り**

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	580687946
M 50/52	580687950
L 54/56	580687954
XL 58/60	580687958



レインズボン

6,600円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
46	523080546
50	523080550
54	523080554



B&Tズボン テクニカル

18,400円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
46	580688146
50	580688150
54	580688154
58	580688158



防護服サイズ表

商品表示サイズ	XS*	S		M		L		XL		XXL*	Lady			
	42/44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	XS	S	M
身長	170-176	170-176		176-182		176-182		182-188		188-194		165-171	165-171	171-177
胸囲		92-100		100-108		108-116		116-124		124-128		80-86	86-92	92-100
ウエスト	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109			
股下	79	80		81		82		83		84				

*水色のサイズは展開していない商品もありますので商品をご確認ください。

JP / ツリ (ズボンのみ)												
商品表示サイズ	XS*	S		M		L		XL		XXL		
	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
身長	165-171	165-171		171-177		171-177		177-183		177-183		
JP	ウエスト	79	82	85	88	91	94	97	100	103	106	109
	股下	74	75		76		77		78		79	
ツリ	ウエスト		86-90		94-98		102-106		110-114			
	股下		73		74		75		76			

*水色のサイズは展開していない商品もありますので商品をご確認ください。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

軽防寒ワークウェア&アンダーウェア



T-シャツ テクニカル
8,200円(税抜) **長袖**

商品表示サイズ	商品コード
S 46	501720346
M 50	501720350
L 54	501720354
XL 58	501720358



T-シャツ テクニカル
6,900円(税抜) **半袖**

商品表示サイズ	商品コード
S 46	501715946
M 50	501715950
L 54	501715954
XL 58	501715958



ソフトシェルジャケット
10,300円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	577253046
M 50/52	577253050
L 54/56	577253054
XL 58/60	577253058



アンダーウェア シャツ
2,500円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	544964146
M 50/52	544964150
L 54/56	544964154
XL 58/60	544964158



アンダーウェア スボン
2,400円(税抜)

商品表示サイズ	商品コード
S 46/48	544964246
M 50/52	544964250
L 54/56	544964254
XL 58/60	544964258

*表示サイズはヨーロッパ規格のサイズです。
参考日本サイズも目安にお選びください。
<参考日本サイズ>
M=46, L=50, XL=54, XXL=58

*表示サイズはヨーロッパ規格のサイズです。
参考日本サイズも目安にお選びください。
<参考日本サイズ>
M=46, L=50, XL=54, XXL=58

装具



プロテクティブグローブ
テクニカル
6,100円(税抜)

579381008 M
579381009 L
579381010 2L



EN388,EN381-7適合 クラス1 20m/s



グローブ
テクニカル ライト
5,100円(税抜)

579380608 M
579380609 L
579380610 2L

EN388適合



グローブ
ファンクショナル 冬用
4,900円(税抜)

579380310 L
579380312 2L

EN388,EN511適合

防水・防寒



グローブ
ファンクショナル
4,000円(税抜)

579380108 M
579380109 L
579380110 2L

EN388適合



グローブ
クラシック ライト
2,600円(税抜)

579380007 XS
579380008 S
579380009 M
579380010 L

EN388適合

プロテクティブグラス クリアー
3,300円(税抜) 544963701

※ヘルメットやバイザーと併用可能。



プロテクティブ Sun X (サングラス)
3,300円(税抜) 544963703

※ヘルメットやバイザーと併用可能。



プロテクティブ Yellow (サングラス)
3,500円(税抜) 544963702

※ヘルメットやバイザーと併用可能。



reddot award 2015
best of the best

レッドドット・デザイン賞2015
ベスト・オブ・ベスト¹ 受賞製品

税抜

ヘルメット テクニカル H300

19,500円(税抜)

585058401

EN397適合

飛来・落下物用安全帽(保護帽)認定
型式検定合格第TH4031号

ヘルメット テクニカル H300用スペアパーツ

イヤマフ (左右セット)

4,600円(税抜) 587442401

EN352-3適合

バイザーT

4,900円(税抜) 586409601

ネックプロテクターT

1,000円(税抜) 581754301



フォレスト ヘルメット
ファンクショナルー式

11,100円(税抜)

576412401

EN397適合

⑨JIS規格取得済、型式検定合格
第TH3344号



フォレストヘルメット ファンクショナル用スペアパーツ

イヤマフ (左右セット)

4,600円(税抜) 505665325

EN352-3適合

バイザー

2,000円(税抜) 505665321

ネックプロテクター

700円(税抜) 505665306

ウルトラビジョンバイザー

2,800円(税抜) 574613501

EN1731:2006適合

バイザー用ヒョケ

700円(税抜) 505665337

バイザーホルダー

1,650円(税抜) 505665328

透明バイザー

2,300円(税抜) 505665343

サスペンション

2,270円(税抜) 575557602

アゴヒモブラボタン

1,000円(税抜) 584693802



サスペンダー (ボタン穴式)
3,100円(税抜) 505618510



サスペンダー (クリップ式)
2,900円(税抜) 505618500



アクティブ・クリーニング 1L
(プロテクティブスボン用洗剤)
1,700円(税抜) 583876901



ヘッドバンド式イヤマフ
4,800円(税抜)
505665304
EN352-1適合



造園用イヤマフ
(透明バイザー付き)
4,400円(税抜)
505665360S

バックパック

在庫限り

6,300円(税抜)

576859201
■容量:29L



フォレストバッグ

8,700円(税抜)

576859501
■容量:105L



チェンソーバッグ

6,900円(税抜)

576859101
■容量:48L
*ガイドバー装着時は20インチまで



トロリーバッグ

12,100円(税抜)

576859001
■容量:105L



プロテクティブ レザーブーツ テクニカル24
(ソーチェーンプロテクション入りブーツ)

35,200円(税抜)

36 578785636
37 578785637
38 578785638
39 578785639
40 578785640
41 578785641
42 578785642
43 578785643
44 578785644

ISO 17249,
クラス2 (24m/s)適合

鋼鉄製トゥキャップ入り



プロテクティブ レザーブーツ クラシック20
(ソーチェーンプロテクション入りブーツ)

21,800円(税抜)

39 586447139
40 586447140
41 586447141
42 586447142
43 586447143
44 586447144
45 586447145
46 586447146
47 586447147

クラス1 (20m/s)適合

鋼鉄製トゥキャップ入り




ブーツ テクニカル

16,000円(税抜)

36 575354736
37 575354737
38 575354738
39 575354739
40 575354740
41 575354741
42 575354742
43 575354743
44 575354744

合成樹脂製トゥキャップ入り



プロテクティブ・ブーツ ライト20
(ソーチェーンプロテクション入りレザーブーツ)

33,000円(税抜)

39 577860039
40 577860040
41 577860041
42 577860042
43 577860043
44 577860044

EN 345-2,S2,EN381-3,
クラス1 (20m/s)適合

鋼鉄製トゥキャップ入り



ファンクショナル・ブーツ ライト24
(ソーチェーンプロテクション入りブーツ)

16,500円(税抜)

37 573955837
38 573955838
39 573955839
40 573955840
41 573955841
42 573955842
43 573955843
44 573955844
45 573955845
46 573955846

EN345 SB,EN381-3,
クラス2 (24m/s)適合

鋼鉄製トゥキャップ入り



ブーツ サイズ目安表

寸法コード	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
目安(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

- 43~47は入荷までお時間をいただきます。
- 小さいサイズ・大きいサイズを展開していない商品もありますので商品をご確認ください。
- ※幅広・甲高の方は、1サイズ大き目をお薦めいたします。



スパイク (50本入り)

2,400円(税抜)

587258101 *ファンクショナル・ブーツ ライト24のみ装着可。

ブーツ用くつむも

長さ (cm)	商品コード	標準価格 (税抜)
210	579301001	600円

チェン

目立てキット 3,500円(税抜)

580687501 1/4"
25AP(H00)
505698125N 0.325"
21BP-21BPX(H25)
505698127 0.325"
ピクセル 95VP-95VPX(H30)
505698138 3/8"
91VS-91VX-91VG-91VXL(H35)*
505698130N 3/8"
73LP-73VL-73LPX(H42) *コンピゲージタイプではありません。



チェン 各種 オープン価格

503305401 ■H00 (25AP)
503305501 ■H25 (21BPX)
503305801 ■H30 (95VPX)
503306901 ■H35 (91VXL)
581807901 ■H38 (90PX)
503306001 ■H42 (73LPX)
503306401 ■H64 (59AC)



丸やすり オープン価格

505698140F 4.0mm
505698145F 4.5mm
505698148F 4.8mm
505698155F 5.5mm



平やすり 6インチ

オープン価格
505698160



やすりハンドル
(平やすり・丸やすり兼用)

600円(税抜)
505697801



目立てクランプ
(スタンバイス)

2,300円(税抜)
505665256




コンピゲージ 1,900円(税抜)

580687401 1/4"
4.0mm 25AP(H00)
505698109 0.325"
4.8mm 21BP-21BPX(H25)
505698108 0.325"
4.8mm ピクセル 95VP-95VPX(H30)
505243501 3/8"
5.5mm 73LP-73VL-73LPX(H42)




目立てゲージ 1,700円(税抜)

505698118 1/4"
4.0mm 25AP(H00)
505698110 0.325"
4.8mm 21BP-21BPX(H25)
505243701 3/8"
4.0mm 91VS-91VX-91VG-91VXL(H35)-91PX(H37)
505698115 0.404"
5.5mm 27-59L-59AC(H64)
579558801 3/8"
4.5mm ミニピクセル90PX(H38)



デブスゲージ 700円(税抜)

505698100N 0.325"
21BP-21BPX(H25)
505698103 3/8"
91VS-91VX-91VG-91VXL(H35)
ミニピクセル90PX(H38)-91PX(H37)
505698101N 3/8"
73LP-73VL-73LPX(H42)
505698102 0.404"
27-59L-59AC(H64)



ソーチェーン
X-CUT

New

SP33G

ピッチ/ゲージ | 0.325" 1.3mm ローキックバック/バンパー付
チェーンタイプ | ピクセル/セミピクセル (H30 95VPX)

SP33G-100F リール
オープン価格 581643101
SP33G-56E コマ数/56
4,530円(税抜) 581643156
SP33G-64E コマ数/64
5,080円(税抜) 581643164
SP33G-66E コマ数/66
5,190円(税抜) 581643166
SP33G-72E コマ数/72
5,620円(税抜) 581643172
SP33G-80E コマ数/80
6,170円(税抜) 581643180

S93G

ピッチ/ゲージ | 3/8"ミニ 1.3mm ローキックバック/バンパー付
チェーンタイプ | セミピクセル (H35 91VXL)

S93G-100F リール
オープン価格 585404201
S93G-40E コマ数/40
3,520円(税抜) 585404240
S93G-45E コマ数/45
3,840円(税抜) 585404245
S93G-50E コマ数/50
4,150円(税抜) 585404250
S93G-52E コマ数/52
4,260円(税抜) 585404252
S93G-56E コマ数/56
4,570円(税抜) 585404256

C85

ピッチ/ゲージ | 3/8" 1.5mm
チェーンタイプ | フルピクセル (H42 73LPX)

C85-100F リール
オープン価格 581626601
C85-56E コマ数/56
4,690円(税抜) 581626656
C85-60E コマ数/60
5,020円(税抜) 581626660
C85-68E コマ数/68
5,690円(税抜) 581626668
C85-72E コマ数/72
6,030円(税抜) 581626672
C85-84E コマ数/84
7,030円(税抜) 581626684
C85-92E コマ数/92
7,700円(税抜) 581626692

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

ツールベルトセット
27,300円(税抜)

505699015

A ワイドツールベルト (黒)

8,300円(税抜)

505693216

B トング&フック用ホルスター
コンビホルスター(ポリエチレン製)

2,100円(税抜)

505691606

C ツールキャリア (ツールベルトに取付可能)

4,200円(税抜)

505690510

D 15mメジャーテープ

10,300円(税抜)

505697315

E メジャー交換用スベアテープ (15m)

3,090円(税抜)

505697301

F ホルスター取付け金具 (8セット入りスクルーキット)

1,750円(税抜)

505693217



巻尺ホルダー (メジャー用)
1,000円(税抜)
505697500



キャリアバー 46cm
4,100円(税抜)
505694746

■最大計測径:46cm



キャリアバー用ホルスター
1,700円(税抜)
505693204



リフティングトング 20cm径
4,600円(税抜)
574387501

■全長:46cm



キャリアバー用ホルスター
1,700円(税抜)
505693204

■全長:46cm



木材トング 30cm径
7,300円(税抜)
574387601

■全長:46cm



ロングブレイキングバー
(フック付)

14,700円(税抜)

574387201

■全長:130cm

3.15Kg



フェリングレバー
(フック付)

8,300円(税抜)

586896901

■全長:80cm

1.65Kg



ブレイキングバー用
ホルスター

2,100円(税抜)

505693292



リフティングフック
3,500円(税抜)
574387401



折り畳み式枝打ち鋸 FO200

47cm 6,600円(税抜)

967236401



枝打ち鋸 ST300(ストレートタイプ)

40cm 6,900円(税抜)


967236501



枝打ち鋸 CU300(カーブタイプ)

40cm 7,700円(税抜)


967236601



チェーンソーフック
プラスチック製

2,600円(税抜)


580800301



チェーンソーフック
スチール製

7,100円(税抜)

577437901



チェーンソーストラップ
アーボリスト

5,100円(税抜)

577438001



アイレット
アーボリスト

2,600円(税抜)

578077101



マーキングテープ

600円(税抜)

574287701 赤色

574287702 青色

574287703 黄色



ハスクバーナ 伐採クサビ
ポリアミド製

1,600円(税抜)

505694702 14cm

1,800円(税抜)

505694703 20cm

2,100円(税抜)

505694704 25cm



伐採クサビ
マグネシウム製

2,000円(税抜)

505694700 12cm

在庫限り



薪割りクサビ
ツイステッド

4,400円(税抜)

577259201 20cm



掛かり木用 木廻しベルト

キャリングストラップ

4,100円(税抜) 505698020

チェーンソーボックス

8,500円(税抜)

531300872 (ボックス内寸:D24×W47×H31cm)

■質量:3.8kg



F クサビ打込用薪割り斧 82cm

12,500円(税抜) 576926601

スベアの柄 5,000円(税抜) 576926602

G 薪割り斧 74cm

10,000円(税抜) 576926701

スベアの柄 4,800円(税抜) 576926702

H 万能斧 65cm

6,500円(税抜) 576926201

スベアの柄 2,400円(税抜) 576926202

I 小型薪割り斧 50cm

7,700円(税抜) 576926801

スベアの柄 3,300円(税抜) 576926802

J 大工斧 50cm

10,200円(税抜)

576926501

スベアの柄 3,300円(税抜) 576926802

K 手斧 38cm

5,000円(税抜)


576926401

L キャンプ用斧 38cm

6,100円(税抜)

576926301

スベアの柄 2,700円(税抜) 576926302



チェーンソー教則用DVD
(NTSC版)

1,550円(税抜) 日本語

504641301

*一部の家庭用DVDプレーヤーとパソコンで再生できない場合があります。

パート1(基本編) パート2(上級者向け)



チェーンソー作業マニュアル

パート1(基本編) 115424779 1,500円(税抜)

パート2(上級者向け) 581109579 1,500円(税抜)

*デザインは一部変更になる場合があります。

*デザインは一部変更になる場合があります。

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

ガイドバー



- | | | |
|---|---|--|
| <p>カービングバー (339XP[®] 用)
16,000円(税抜)
HC101476
■ 35.5cm(14") 1/4"(72コマ)</p> | <p>カービングストレート
(560XP[®]/560XP[®] G用)
24,000円(税抜)
590892284
■ 55cm(22") 0.325"(84E)
*チェーンソーアト専用</p> | <p>ログバー
(357XP[®]/357XP[®] G、346XP[®]/346XP[®] G New edition、346XP[®]/346XP[®] G、345e、340e用)
24,000円(税抜)
HC1518572
■ 44cm(18") 0.325"(72コマ)</p> |
|---|---|--|

X forceバー

- | | |
|--|--|
| <p>■ 33cm(13") RT 0.325" 6,300円(税抜)
582075356 ゲージ1.3mm ピクセルバー
582086956 ゲージ1.5mm</p> | <p>■ 45cm(18") RT 0.325" 8,000円(税抜)
582075372 ゲージ1.3mm ピクセルバー
582086972 ゲージ1.5mm</p> |
| <p>■ 38cm(15") RT 0.325" 6,800円(税抜)
582075364 ゲージ1.3mm ピクセルバー
582086964 ゲージ1.5mm</p> | <p>■ 50cm(20") 80E RT 0.325" 9,000円(税抜)
582075380 ゲージ1.3mm ピクセルバー
582086980 ゲージ1.5mm</p> |
| <p>■ 40cm(16") RT 0.325" 7,200円(税抜)
582075366 ゲージ1.3mm ピクセルバー</p> | <p>■ 38cm(15") RT(SM)3/8 9,000円(税抜)
585950856 ゲージ1.5mm</p> |
| <p>■ 38cm(15") RT(LM)3/8 9,000円(税抜)
585950856 ゲージ1.5mm</p> | <p>■ 45cm(18") RT(SM)3/8 11,000円(税抜)
585943468 ゲージ1.5mm</p> |
| <p>■ 45cm(18") RT(LM)3/8 11,000円(税抜)
585950868 ゲージ1.5mm</p> | <p>■ 50cm(20") RT(SM)3/8 12,000円(税抜)
585950872 ゲージ1.5mm</p> |

バーケース

- 1,240円(税抜) 501834409
13" (33cm)~16" (40cm)
1,440円(税抜) 501834411
18" (45cm)~22" (55cm)

刈払機用品

ハーネス
デュオバランス
7,000円(税抜)
537275702N



ハーネス バランスX
トリオバランス
15,800円(税抜)
578449701



ハーネス スタンダード
3,800円(税抜)
537216301N



トリミー II
4,500円(税抜)
HC63533HV



ウィスパーライン
1,440円(税抜)
578435901 2.4mm/15m/オレンジ
1,850円(税抜)
578436701 3.0mm/10m/赤
4,120円(税抜)
578436201 2.4mm/90m/オレンジ
3,810円(税抜)
578436801 3.0mm/56m/赤
9,680円(税抜)
578436301 2.4mm/240m/オレンジ
12,880円(税抜)
578437001 3.0mm/240m/赤



オイル類



コンビ缶 *UN規格適合
7,800円(税抜) 505698000

燃料缶
5,100円(税抜) 505698001

燃料ノズル (フタ無し)
2,000円(税抜) 505698002

オイル缶ノズル (フタ無し)
1,240円(税抜) 505698003

コンビ缶フタ (バンド付)
1,030円(税抜) 505698011

■ フタは20ccの計量カップとしてお使いいただけます。



コンビ缶5 *UN規格適合
9,400円(税抜) 580754201

燃料ノズル5
2,400円(税抜) 586110401

オイルノズル5
2,400円(税抜) 586110501

オイルノズル5 ウィンター
低温時用
1,600円(税抜) 586110701

コンビ缶フタ (バンド付き)
900円(税抜) 587616501



2ストロークオイル LS+
(50:1)
0.1リットル 480円(税抜) 578180302
0.4リットル 1,400円(税抜) 584136501
1リットル 2,950円(税抜) 578037002



2ストロークオイル XP
シンセティック
0.1リットル 780円(税抜) 578180303
1リットル 4,800円(税抜) 578037003



ビーゴオイル アドバンス
(植物性チェンオイル)
5リットル 3,400円(税抜) 588818310
20リットル 11,600円(税抜) 588818320
*1リットルは取り扱っておりません。



ハスクバーナ チェンオイル
オープン価格
4リットル
(オールシーズン) HC63386M
(オールシーズン:氷溶性) HC63477N
18リットル
(オールシーズン) HC63221M
(オールシーズン:氷溶性) HC63367M
(夏用) HC63221S
(冬用) HC63221W

防護服仕様一覧

商品名	フォレストジャケット T-EX II	フォレストジャケット T-EX II Lady	フォレストジャケット T-II	フォレストジャケット F-II	フォレストジャケット C-II	プロテクティブ ジャケット T-II	フォレストジャケット T-II ハイビズ	フォレストジャケット C-II ハイビズ
ソーチェン プロテクション	認証 -	-	-	-	-	ヨーロッパ規格 / EN381, クラス1, 20m/s	ヨーロッパ規格 / EN471 (ISO20471) クラス3	ヨーロッパ規格 / EN471 (ISO20471) クラス3
	位置 -	-	-	-	-	P.10参照	-	-
素材	紫外線保護付きポリエステル、 強化コーデュラ、コーデュラ		アラミド、コーデュラ	マイクロポリエステル 強化コーデュラ	65% ポリエステル、 35%コットンツイル	アラミド、コーデュラ	紫外線保護付き ポリエステル	紫外線保護付き ポリエステル
動きやすさ	前 2方向ストレッチ		4方向ストレッチ	-	-	4方向ストレッチ	2方向ストレッチ	-
	後ろ 4方向ストレッチ		4方向ストレッチ	-	-	4方向ストレッチ	2方向ストレッチ	-
視認性	色 蛍光オレンジ		蛍光オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ	蛍光オレンジ
	反射材 ロゴ、上腕部		ロゴ、上腕部	ロゴ、上腕部	ロゴ	ロゴ、上腕部	ロゴ、反射テープ	ロゴ、反射テープ
ベンチレーション	脇下:ファスナー 背中:オープン		脇下:ファスナー 背中:オープン	脇下:ファスナー 背中:オープン	背中:オープン	背中:オープン	脇下:ファスナー 後ろ身頃:ヨーク	脇下:ファスナー 後ろ身頃:ヨーク
撥水	●	●	●	●	-	●	●	●
防風	●	-	-	●	-	-	-	-
フィット感	スリムフィット		タイト	ストレート	ストレート	タイト	タイト	ストレート
サイズ展開	S 46/48 - XXL 62/64	XS 42 - M 50	S 46/48 - XXL 62/64	S 46/48 - XXL 62/64	S 46/48 - XXL 62/64	S 46 - XL 58	S 46 - XXL 62	S 46 - XXL 62
メーカー希望小売価格(税抜)	33,600円		20,000円	15,600円	10,300円	31,300円	31,500円	15,600円

商品名	プロテクティブズボン T-EX II	プロテクティブズボン T-II / T-II JP / T-II ツリ-7	プロテクティブズボン F-II	プロテクティブズボン F-II 24	プロテクティブズボン C-II / C-II JP		
ソーチェン プロテクション	認証 ヨーロッパ規格 / EN381, クラス1, 20m/s	ヨーロッパ規格 / EN381, クラス1, 20m/s	ヨーロッパ規格 / EN381, クラス1, 20m/s	ヨーロッパ規格 / EN381, クラス2, 24m/s	ヨーロッパ規格 / EN381, クラス1, 20m/s		
	位置 タイプA	タイプA	タイプA		タイプA		
素材	紫外線保護付きポリエステル、 強化コーデュラ、コーデュラ	アラミド、強化コーデュラ	強化コーデュラ、コーデュラ マイクロポリエステル	強化コーデュラ、コーデュラ マイクロポリエステル	65% ポリエステル、 35% コットンツイル		
防護繊維	素材	ポリエステル、ポリアミド、ベクトラン					
	織方向	縦横双方向					
	層	6層	9層				
動きやすさ	前 2方向ストレッチ	4方向ストレッチ	-	-	-		
	後ろ 4方向ストレッチ	4方向ストレッチ	-	-	-		
視認性	色 蛍光オレンジ	蛍光オレンジ	-	-	-		
	反射材 ロゴ、足首後ろ	ロゴ、足首後ろ	ロゴ、足首後ろ		ロゴ		
ベンチレーション	大腿部うしろ:ファスナー、 後ろポケット:内部メッシュ素材	大腿部うしろ:ファスナー、 後ろポケット:内部メッシュ素材	大腿部うしろ:ファスナー	大腿部うしろ:ファスナー	大腿部うしろ:ファスナー		
撥水	●	●	●	●	-		
防風	●	-	●	●	-		
フィット感	スリムフィット	タイト	ストレート		ストレート		
サイズ展開	XS 42/44 - XL 58/60	S 46/48 - XXL 62/64	S 45/47 - XXL 61/63 (股下-5cm)	S 45/47 - XXL 57/59 (股下-7cm)	S 46 - XXL 62	XS 44 - XXL 64	XS 43 - XXL 63 (股下-5cm)
メーカー希望小売価格(税抜)	40,500円	29,800円	33,400円	20,800円	24,000円	14,700円	

※ズボンはフィットしたほうが重量が分散され重さを感じにくくなります。(ストレート→タイト→スリムフィットの順でよりフィットします。)

●商品に表示されているサイズはヨーロッパ規格のサイズです。ご注文の際はサイズ番号をご指定ください。

●ズボンの長さ(股下)はあらゆる作業姿勢に対応できるように、安全面から長めになっております。

■ソーチェンプロテクションは100%安全性を保証するものではありません。装着時もチェンソーの取り扱いには十分ご注意ください。

ワークウェア仕様一覧

商品名	B&T テクニカル		オールウェザー GORE-TEX®		レイン		フォレスト T-II ベント
	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン	ジャケット
通気性	●	●	●GORE-TEX®ファブリックス 3レイヤー		●	●	●
ベンチレーション	脇下:ファスナー 背中:オープン	大腿部後ろ:ファスナー	脇下:ファスナー 背中:オープン	-	ヨーク部全て内側メッシュ 前身頃/後ろ身頃/両そで	ウエスト周り 10cm幅メッシュ	●
撥水	●	●	防水	防水	防水	防水	-
防風	●	●	●	●	●	●	-
サイズ展開	S 46/48 - XL 58/60	46 - 58	S 46/48 - XL 58/60	S 46/48 - XL 58/60	46 - 54	46 - 54	S 46 - XXL 62
メーカー希望小売価格(税抜)	18,400円	18,400円	39,900円	39,900円	9,600円	6,600円	15,600円

表示価格は全てメーカー希望小売価格(税抜)です

製品仕様一覧

New 2019年春発売予定

製品カテゴリー	バッテリーローンモア		
掲載ページ	P5		
製品名	LC141Li	New LC141iV	New LC353iVX
本体質量*(バッテリー除く) kg	20	23.2	29.0
モータータイプ	BLDC (ブラシレス)		
刈幅 mm	410	530	
刈高 mm	25-75		20-75
集草カゴ容量 L	50		60

製品カテゴリー	ローンモア				ホームシリーズ	
掲載ページ	P5				P5	
製品名	New LC551VBP	New GX560	New HU800AWDH	New HU800AWD/BBC	New LC140	New LC140S
エンジン	カワサキ	ホンダ	ホンダ		Briggs & Stratton	
エンジン型式	FJ180V	GCV160	GSV190		450e	
排気量 cm ³	179	163	186		125	
出力 kW	2.9	3.0	3.4		1.8	
走行方法	自走	手押し	自走		手押し	自走
駆動方式	後輪	-	全輪		-	後輪
速度 km/h	2.8-5(可変)	-	4.8(可変)		-	4.0
デッキ材質	アルミニウム	プラスチック	スチール		スチール	
刈取方法	集草/後方排出 (マルチングキットオプション)	-	集草、マルチング、側方排出		集草/後方排出 (マルチングキットオプション)	
刈幅 mm	510	505	560		400	
刈高 mm	26-74	10-30	20-103	29-86	25 - 75	
刈高調整段階	6段階	3段階	9段階		10	
刈高調整	1箇所	スベーター	4箇所		1箇所	
集草カゴ容量 L	65	-	68		50	
重量 kg	53.0	18.2	41.2		24.0	28.5

製品カテゴリー	ライダー			
掲載ページ	P6			
製品名	R216 2WD-1 (二輪駆動)	R216 AWD-1 (四輪駆動)	R422Ts AWD-1 (四輪駆動)	New P525D (四輪駆動)
排気量 cm ³	500		656	1123
出力 kW	9.6 ^{*1}		12.6 ^{*1}	18.7 ^{*1}
対応カッティングデッキ	Combi 94		Combi 122	Combi 155
刈取装置	ロータリー式 3枚刃 (後方排出またはバイオクリップ)		ロータリー式 3枚刃	ロータリー式 3枚刃
刈幅 mm	940		1120	1550
刈高 ^{*2} mm	25~75 (10段階調整)		25~75 (7段階調整)	30~112(7段階調整)
駆動方式	油圧無段変速式			
速度 前進/後進 km/h	0-9 / 0-6		0-18.5 / 0-14	
最大許容傾斜角	10°			
タイヤ寸法	165/60-8"(前後共通)		18×7.5-8"(前後共通)	20×10-10"(前後共通)
ホイールベース (mm)	887		1000	1060
重量 ^{*3} kg	233	252 ^{*4}	330	677
外形寸法 (全幅×全長×全高 ^{*2,*4} mm)	1000 × 2230 × 1070		1330 × 2540 × 1160	1139×2077×1326 (ROPS使用時:全高2028)

(※1)ここに表示したエンジン出力は、SAE J1349に準拠したネット出力値です。(※2)刈高、組み立て時の寸法は、おおよその目安です。

(※3)質量は付属品等を除いた乾燥質量です。(※4)カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。()内は側方ディフレクター折り畳み時

製品仕様一覧

New 2019年春発売予定

製品カテゴリー	チェーンソー										
掲載ページ	P1										
製品名	プロフェッショナルソー (XP®)										
	543XP [®] -JP/ 543XP [®] G-JP	346XP [®] New edition	T540XP [®] AutoTune	550XP [®] -JP/ 550XP [®] G-JP AutoTune	560XP [®] -JP/ 560XP [®] G-JP AutoTune	562XP [®] /562XP [®] G AutoTune	576XP [®]	576XP [®] G AutoTune	390XP [®]	395XP [®]	New 572XP [®] /572XP [®] G AutoTune
排気量 (cm³)	43.1	50.1	37.7	50.1	59.8	59.8	73.5	73.5	88.0	94.0	70.6
出力 (kW)	2.2	2.7	1.8	2.8	3.5	3.5	4.2	4.2	4.8	4.9	4.3
チェーンピッチ (インチ)	0.325	0.325	3/8	0.325	0.325	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
バー&チェンを除いた質量 (kg)	4.5/4.7	5.0/5.1	3.9	4.9/5.1	5.9/6.1	6.0/6.2	6.6	6.8	7.3	7.9	6.6/6.8
3軸合成値(振動値) (m/s²)	4.3/4.0 注1	3.6 注1	3.2 注1	3.8 注1	4.4 注1	3.1 注1	3.6 注1	3.6 注1	7.0 注1	—	4.1 注1

製品カテゴリー	バッテリーチェーンソー			
掲載ページ	P3		P4	
製品名	536Li XP [®]	T536Li XP [®]	120i	136Li
ハンドル	ロング	トップ	ロング	
モータータイプ	BLDC(ブラシレス)		PMDC(2ブラシ)	
本体質量* kg	2.4	3.0	3.0	3.6
チェンスピード(ノーマル/savE) m/s	20 / 15		11 / 10	
標準バー&チェン	12", 3/8[90PX 45コマ]		12", 3/8"[90PX 45コマ]	

*バー&チェン、バッテリーを除く。

製品カテゴリー	バッテリーヘッジトリマ			
掲載ページ	P3		P4	
製品名	536LiHD60X	536LiHE3	115iHD45	136LiHD45
本体質量* kg	3.8	4.1	3.2	3.1
モータータイプ	PMDC(ブラシ4)	BDLC(ブラシレス)	PMDC(2ブラシ)	
ブレードタイプ	両刃			
ブレード長さ mm	600	550	450	
ブレードスピード 1/min	4000		3000	2700

*ブレード、バッテリーを除く。

製品カテゴリー	バッテリー刈払機			
掲載ページ	P3		P4	
製品名	536LiLX	536LiRX	115iL	136LiL
ハンドル	ループ	両手	ループ	
ナイロンカッタ・刈刃	10"チップソー		タップ式 φ2mm	
モータータイプ	BLDC(ブラシレス)		BLDC(ブラシレス)	PMDC(2ブラシ)
本体質量* kg	3.0	3.8	3.45	3.1
標準付属品	T25B シングルハーネス 刈刃カバー	T25B ダブルハーネス 刈刃カバー	ナイロンカッタ 刈刃カバー	

*ナイロンカッタ、チップソー、バッテリー除く。

製品カテゴリー	バッテリーブロウ
掲載ページ	P3
製品名	536LiB
本体質量*(バッテリー除く) kg	2.4
モータータイプ	BLDC(ブラシレス)
風量(ブースト時) m³/min	11.6(13)
風速(ブースト時) m/s	48(50)
連続使用時間 分	21

製品カテゴリー	バッテリーポールソー		
掲載ページ	P3		
製品名	536LiP4	536LiPT5	536LiPX
用途	高枝チェーンソー		クリアリングソー
ハンドル	バー		ループ
本体質量*(バッテリー含む) kg	4.6	6.2	4.4
バッテリー容量	BLDC(ブラシレス)36V		
全長m	2.5	4.0(伸縮式)	1.8
有効ブレード長(バーサイズ) mm	250		
チェーンピッチ	1/4		3/8
チェンスピード m/s	18		20

- 製品の価格、デザイン、仕様は予告なく変更されることがあります。なお価格は2018年11月現在のものです。
- 製品の色は印刷技術上、実物と異なって見える場合があります。
- 可動部分のある機器は誤った使い方をすると非常に危険です。取扱説明書をよくお読みの上でご使用ください。

3軸合成値（振動値）

注1 3軸合成値は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を表し、振動測定の準拠規格はISO22867:2004となります。

注2 3軸合成値（換算値）は、チェンソーの規格（厚生労働省告示第85号）に基づき、社団法人 林業機械化協会により測定された振動加速度から換算された値です。

■ 1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達（基発0710号）で次のように決められています。

①10m/s²より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。

②10m/s²より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$T=200 \div (a \times a)$ T：1日の最大作業時間（時間）

a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s²）

チェンソー									
P1	P2								
プロフェッショナルソー (XP [®])	ロバスト・ソー			ホビー・ソー		オールラウンド・ソー			トリオブレーキ仕様
3120XP [®]	545	555	365 Special	135e	439	T425	440e II	445e II	550XP [®] TrioBrake™
118.8	50.1	59.8	65.1	40.9	35.2	25.4	40.9	45.7	50.1
6.2	2.5	3.1	3.4	1.5	1.5	0.96	1.8	2.1	2.8
0.404	0.325	0.325	3/8	3/8	3/8	1/4	0.325	0.325	0.325
10.3	4.9	5.9	6.0	4.6	3.9	3.0	4.4	5.1	5.1
11.3 注1	3.7 注2	3.2 注2	3.6 注2	3.9 注1	4.9 注1	5.3 注1	3.2 注1	2.6 注1	3.8 注1

製品カテゴリー	エンジン刈払機	
掲載ページ	P2	
製品名	226RS	226RJ
ハンドル形状	両手ハンドル	ループハンドル
排気量 (cm ³)	25.5	
本体乾燥質量 (kg) *1	4.8	4.4
燃料タンク容量 (L)	0.75	
スタート方式	リコイルスタータ式	
刈刃	10°チップソー(φ255×40P)	
肩掛けバンド	両肩タイプ	片掛タイプ

製品カテゴリー	エンジンブロー	
掲載ページ	P2	
製品名	125B	125BVx
排気量 (cm ³)	28.0	28.0
出力 (kW)	0.8	0.8
本体乾燥質量 (kg) *1	4.3	4.4
燃料タンク容量 (L)	0.5	0.5
平均風量 (m ³ /min)	12	12
最大風速 (m/s)	60	60

製品カテゴリー	ヘッジトリマ
掲載ページ	P2
製品名	122HD45
排気量 (cm ³)	21.7
質量 (kg)	4.7
燃料タンク容量 (L)	0.3
スタート方式	スマートスタート
ブレードタイプ	両刃
ブレード長さ (mm)	450

製品カテゴリー	乗用芝刈機		
掲載ページ	P6		
製品名	トラクター		
	TS138	TS238	New TC342T
排気量 (cm ³)	500	508	726
出力 (kW)	8.6	8.9	13.3
対応カッティングデッキ	-		
刈取装置	ロータリー式 2枚刃 (側方排出)		ロータリー式 4枚刃 (後方排出)
刈幅 (mm)	970		1070
刈高 (mm) *2	38~102(6段階調整)		38~102(6段階調整)
駆動方式	ベルト式(CVT)	油圧式	
速度 前進/後進 (km/h)	0-6.7(前進)		
最大許容傾斜角	15°		10°
タイヤ寸法	15×6-6"(前) 18×8.5-8"(後)	15×6-6"(前) 20×8-8"(後)	15×6-6"(前) 18×9.5-8"(後)
ホイールベース (mm)	1185 *5	1260 *5	1220 *5
質量 (kg) *3	180	191	260
外形寸法 (全幅×全長×全高mm) *2 *4	1250(1030) × 1750 × 1170 *5	1250(1030) × 1895 × 1170 *5	1200 × 2750 × 1050 *5

New 2019年春発売予定

(※1) ラウンドノズル装着時。(※2) 刈高、組み立て時の寸法は、おおよその目安です。(※3) 質量は付属品等を除いた乾燥質量です。


(※4) カッティングデッキを取り付けた状態の数値です。()内は側方ディフレクター折り畳み時 (※5) 実寸



お問い合わせは

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

本社 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9
お問い合わせ先：info.hv@husqvarna.jp

 **0570-084987**
ナビダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

<http://www.husqvarna.com/jp/>



ハスクバーナ
Facebookページは
こちらから！



ハスクバーナ
モバイルサイトは
こちらから！

製品の保証について

お買い上げいただきました製品は厳重な品質管理の下に製造されておりますが、万一、材質または製造上の欠陥により故障が発生した場合には、当社の規定に従い、無料で部品の交換をさせていただきます。

保証の対象品について

この保証は未使用製品が対象となり、中古品は対象外となります。また、ハスクバーナブランドであっても海外で購入した並行輸入品も保証の対象外です。各製品の保証期間は6ヶ月と決められておりますが、販売店の記入欄が空白の場合は無効となりますので、お買い上げ時に必ずご確認くださいませようお願いします。保証除外事項、保証期間経過後の修理のご相談は、お買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。

Husqvarna®

www.husqvarna.com